

溪和会江別病院 平成30年度病院指標

6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別上位5位まで)

外科

| Kコード | 名称 | 件数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
|--------|----------------------------------|----|--------|--------|-------|-------|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 52 | 7.35 | 7.69 | 1.92% | 61.94 |
| K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 39 | 1.41 | 6.28 | 0.00% | 75.38 |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 28 | 4.36 | 18.21 | 3.57% | 68.07 |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 19 | 6.79 | 15.42 | 0.00% | 72.42 |
| K672 | 胆嚢摘出術 | 16 | 19.38 | 14.94 | 6.25% | 69.69 |

コード分類では上記手術件数が上位を占めています。

悪性腫瘍、一般的な切除手術となった患者数は、大腸がん(結腸+直腸)で39症例、胃がん(胃全摘+幽門側)で13症例、肝・胆道・膵がん、合計10症例でした。

人工透析内科

| Kコード | 名称 | 件数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
|--------|-------------------|----|--------|--------|-------|-------|
| K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 25 | 3.44 | 5.12 | 0.00% | 76.16 |
| K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | - | - | - | - | - |
| K6105 | 動脈形成術、吻合術(その他の動脈) | - | - | - | - | - |
| K6233 | 静脈形成術、吻合術(その他の静脈) | - | - | - | - | - |
| K606 | 血管露出術 | - | - | - | - | - |

透析患者さんのシャントトラブルに対して血栓除去や、新たにシャントを設置する手術を行っています。

術後約5日と短期間で入院で行っています。

脳神経外科

| Kコード | 名称 | 件数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
|--------|--------------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 31 | 0.97 | 16.26 | 16.13% | 79.42 |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 16 | 2.81 | 29.94 | 12.50% | 66.50 |
| K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 10 | 12.30 | 19.90 | 30.00% | 76.50 |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | - | - | - | - | - |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - |

慢性硬膜下血腫の患者さんに行う穿孔洗浄術が最も多く実施しています。
脳動脈瘤に対するクリッピング術や水頭症に対するシャント術も行っています。

整形外科

| Kコード | 名称 | 件数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
|-------|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| K0732 | 関節内骨折観血的手術(胸鎖、手、足) | 16 | 2.1 | 11.3 | 0.00% | 66.69 |
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 14 | 3.5 | 29.6 | 28.57% | 82.93 |
| K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | - | - | - | - | - |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | - | - | - | - | - |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕)(下腿) | - | - | - | - | - |

平成30年度5月より常勤の医師が勤務することになり、骨折に対する手術を行うことが出来るようになりました。
人工関節手術も行えるようになり、幅広い整形疾患に対応しています。

消化器内科

| Kコード | 名称 | 件数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
|--------|-------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 167 | 0.49 | 1.28 | 0.00% | 70.88 |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 25 | 3.60 | 21.96 | 12.00% | 81.92 |
| K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 25 | 0.12 | 2.76 | 0.00% | 73.96 |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 24 | 1.46 | 16.33 | 4.17% | 75.33 |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 20 | 0.30 | 23.45 | 5.00% | 78.65 |

大腸ポリープに対する内視鏡での切除術が最も多く、主に1泊2日の入院治療を行っています。
胆管の狭窄や総胆管結石に対するステント留置術や乳頭切開術、消化管の出血に対する止血術を多く実施しています。
早期大腸癌や早期胃癌に対するESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)も行っています。

循環器内科

| Kコード | 名称 | 件数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
|--------|-----------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 19 | 1.26 | 10.11 | 0.00% | 81.84 |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 14 | 4.21 | 13.50 | 14.29% | 73.57 |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 10 | 0.30 | 8.40 | 0.00% | 66.10 |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 10 | 1.00 | 2.80 | 0.00% | 70.40 |
| K596 | 体外ペースメーカーリング術 | - | - | - | - | - |

ペースメーカー交換、移植術が最も多い手術となっています。徐脈などで失神発作を生じる患者さんなどに適応されます。
狭心症、心筋梗塞の患者さんへの冠動脈ステントも行っています。

呼吸器内科

| Kコード | 名称 | 件数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
|-------|----------------------------------|----|--------|--------|-----|------|
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | - | - | - | - | - |

今年度は各手術に対して、10症例を超えることはありませんでした。
呼吸器内科は手術よりも抗がん剤治療が高い比率で行われています。